



Azupec® 80 WG

Fungicida antioidico a base di Zolfo.

Composizione: Zolfo 80%

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

CLP: H315 - EUH401  **ATTENZIONE**

Registrazione: n° 12949 del 28/05/2009

Sacchetto: 1 kg
Cartone: 18x1kg
Pallet: 720 kg



Sacco: 5 kg
Pallet: 500 kg



Sacco: 25 kg
Pallet: 1000 kg



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Indicato per il controllo di tutte le forme di Oidio o Mal Bianco.
- ✓ Azione collaterale di contenimento nei confronti di Ticchiolatura, Ruggini, Corineo, Escoriosi, Lebbra, Moniliosi.
- ✓ Azione collaterale di contenimento dei confronti di Acari in genere e in particolare gli Eriofidi.

VANTAGGI

- ✓ Zolfo esente di selenio, selettivo nei confronti delle principali colture anche ad alti dosaggi.
- ✓ Microgranulo idrodispersibile ad elevatissima solubilità, indicato anche in caso di miscele complesse con altri agrofarmaci o applicazioni a basso volume.
- ✓ Ammesso in agricoltura Biologica.

Azupec è un marchio registrato Sapec Agro.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	MODALITA' APPLICATIVE
Vite	Oidio, Necrosi e Carie del legno	250 - 350 g/hl oppure 400 - 500 g/hl	Preventivamente o alla scomparsa dei primi sintomi e ripetere i trattamenti ogni 7-12 giorni. Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore più fresche della giornata alle dosi minime consigliate.
Pomacee	Ticchiolatura, Oidio, Necrosi e Carie del legno		
Agrumi			
Drupacee	Ticchiolatura, Corineo, Oidio, Necrosi e Carie del legno		
Ortaggi	Occhio di pavone, Fumaggine, Ruggine, Oidio		
Fragola			
Olivo	Oidio e Ruggini		
Nocciolo	Oidio, Ruggini, Necrosi e Carie del legno		
Patata, Pomodoro	Oidio, Ruggini, Ticchiolatura		
Girasole, Soia, Tabacco	Oidio		
Floreali e ornamentali, Forestali, Vivai di pioppo	Oidio, Necrosi	7 - 8 k/ha	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia sulle foglie apicali. Su barbabietole eseguire un secondo intervento dopo 20 gg.
Cereali, Barbabietola da zucchero	Oidio, Ruggini		



Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta su tutte le colture.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Compatibile con i più comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), olii minerali e formulati a base di Captano.
- ✓ Risultano sensibili all'azione dello zolfo alcune varietà di melo (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Imperatore, Jonathan, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Stayman Winesap), di pero (Buona Luisa d'Avranche, Contessa di Parigi, Decana del Comizio, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William).
- ✓ Vite (Sangiovese, Cucurbitacee): può essere fitotossico.